IX R3A46-50
5785 S
III
III Planche 12 A 5
3 S 95

III 12A5
5785 S





Désignation : 5.785 S.

Clos Planche 3 Côté S N° 95

Vigueur : 3.

Charge :

Date de maturité : 24-9-56

1. 5.
2. 0. Pr : 0.
3. 0
4. 8.
5. 5

3e époque

Désignation : 5785 Seibel

Clos Planche 3 Côté S N° 95

Vigueur : 2

Charge :

Date de maturité : 14-9-57

Pr. 0

s-1-2
2-0
3-2
4-0
5-0

3e époque

M. le 3. 9. 1958 Pr : 0

Désignation : 5785 S.

Clos Planche 3 Côté S N° 95

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 2
2 1
3 1
4 2
5 5

DESIGNATION 5785 Seibel

CLOS III PLANCHE 12 RANG A Souche 5

Vigueur : 1,5

PORT : (érig) - ½ érig - couché

Pédoncule : (L) - (M) - C

Millerandage : 0,5

Date de Véraison : 5-8-70

Date de maturité : 1.9 70

Pourriture : 0 15 +3

GRAPPE : G - (M) - P : L - (M) - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P 17x16

disc. - sph. - (ell.) - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 3
s2 6 avec (pépins) - apyrène
s3 9
s4 5 JUS : (inc.) - coloré
s5 1

Année 1956. 5.785. Seibel

n° . . . . Planche . . . . Côté 3.S.9.5.

	Nombre total	DATES 18	21	24	27				
1	8	0	0	2	8 -	x			
2	13	0	1	1	13	x			
3	4	0	1	1	4 -	x			
4	6	0	0	2	5 -	x			
5	6	0	0	2	5 -	x			

1 25-3-56 ~~26~~ D

5785 Seibel

Année 1957

N° . . . . Planche . . . . Côté 3 S 95

	Nombre total	DATES 9-3							
1	6	2							
2	5	3	x						
3	4	2	x						
4	6	3	x						
5	5	1							

Ie D le 9-3-57

Année 1958 S.785 S.

N° . . . . Planche . . . . Côté 3595

	Nombre total	DATES 14/3	18.3	21.3	26/3				
1	8	0	0	4	5	x			
2	6	0	0	2	3	x			
3	6	0	0	0	2				
4	6	0	1	2	4	x			
5	5	1	1	3	4	x			

D le 26-3-58

II²

Désignation : 5.785 S.

VASSAL Planche 3 Côté S N° 95 Souche 1 2 (3) 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen (5) - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées (4) - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée. Truel 10-5-54

5.785 S

Désignation : ~~Variété de V Rupestris~~

VASSAL Planche 3 Côté S N° 95 Souche 1 2 (3) 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen (5) - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses (5) - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

D aranéeux

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées 6 - entièrement bronzées (7) - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Boniol

7.5.56

N° ordre

Désignation : 5.785 S.

VASSAL Planche 8 côté S N° 95 souche 1 2 (3) 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures (7) - sur limbe 8 .

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré (5) - autre 6 .

34 - entièrement (7) - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen (2) - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

Fuel 25-5-54

N° ordre

Désignation : 5785 Seibel — Plus de fleurs

VASSAL Planche 3 côté S N° 95 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

27 - sur nervures 7 légèrement sur limbe 8 - sur nervures et sur limbe 9.

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

31 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

33 - entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

20-6-56 Rouquier

faible

N° ordre

Désignation : 5785 S

VASSAL Planche 3 côté S N° 95 souche 1 2 (3) 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé (4).

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 10-6-54

7 JUIN 1955
Truel

N° ordre

Désignation 5785 S

VASSAL planche 3 côté S N° 95 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre ~~(4)~~ - séteux (5) - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

  limbe: glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée (5) - plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3) .
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3) .

Laudier 18-7-55

N° ordre

Désignation 5785 S

VASSAL planche 3 côté S N° 95 souche 1 2 ③ 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

- Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre ④ - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : <u>nervures</u> : glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
  <u>limbe</u> : glabre ④ - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ - grossièrement bullée 4 - gaufrée ⑤ - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
  face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 · vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court ③
- glabre ④ - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

- 8 AOUT 1956

N° d'ordre 5785 S

Désignation ~~5820 S~~

Pas de grappe

VASSAL planche 3 côté S N° 95 souche (1) 2 ~~3~~ 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3.)
- Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible ~~8~~ - long (9.)
- à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.)
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde (3) légt - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)
- à jus incolore (1) - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5.)
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8.)
- à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale (7.) mauvais
- à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident 1 - peu apparent (2.)
- à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré (8) - non coloré 9.
- de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

BRoch
6-9-86

5785 Seibel

N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche 3 côté 5 N° 95 souche 1 2 (3) 4 5.

GRAPPE

24 – Grosse 1 – Moyenne 2 – Petite (3).

24 – Lâche (4) – Moyenne 5 – Compacte 6.

24 – A pédoncule non visible 7 – visible 8 – long (9).

25 – A pédoncule herbacé (1) – mi-aoûté 2 – aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 – Axe de la rafle coloré (4) – non coloré 5.

BAIE

26 – Très grosse 1 – Grosse 2 – Moyenne 3 – Petite (4) – très petite 5 – de taille régulière 7 – irrégulière (6).

27 – De couleur blanc 1 – gris 2 – rose 3 – rouge 4 – noir (5).

27 – Très pruinée 7 – pruinée (8) – non pruinée 9.

– Coloration régulière (1) – irrégulière 2.

28 – Forme : discoïde 0 – sphéroïde 1 – ellipsoïde 2 – ovoïde (3) – troncovoïde 4 – obovoïde 5 – cylindroïde 6 – fusiforme 7 – arquée 8 – autre 9.

– A ombilic persistant (1) – non persistant 2.

29 – A section transversale : régulière (3) – irrégulière 4 – côtelée 5.

29 – Région ombilicale déprimée 6 – non déprimée (7).

29 – A jus incolore (1) – coloré 2.

33 – A peau fine 3 – moyenne (4) – épaisse 5.

33 – A pulpe charnue 6 – juteuse 7 – molle (8).

30 – A saveur neutre (1) – fade 2 – musquée 3 – aromatique 4 – foxée 5 – herbacé 6 – spéciale 7.

31 – A pédicelle long 1 – moyen (2) – court 3.

31 – A pédicelle de couleur : verte (4) – rouge 5 – irrégulière 6.

31 – A bourrelet de couleur verte (7) – rouge 8 – irrégulière 9.

32 – A bourrelet : évident 1 – peu apparent (2).

32 – A pinceau : court (4) – moyen 5 – long 6.

32 – A pinceau : coloré (8) – non coloré 9.

33 – De séparation facile (égreneuse) 1 – difficile (2).

Andrew le 19-8-1958

Dénomination ....5785 Seibel..

Planche .....3..... côté .....S..... Rang ..95...... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ...5-10... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Boni[illegible]

31.12.55

N° d'ordre : . . 5221 . . . Désignation: 5785 S . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . Vas. 3595 . Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . . 1 – 2 – 3.

9 – L_1/ L. . . . . 1 – 2 – 3.

10 – L_2/ L. . . . . 1 – 2.

11 – Lobes . . . . 1 – 3 – 5 – 7 – 9.

12 – S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 – 1 – 2 – 3.

13 – S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 – 1 – 2 – 3.

14 – S. pét. (forme) . . . . . 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6.

15 – S.L.S. (forme) . . . . . 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8.

16 – Dents : Forme . . . . . 1 – 2 – 3.

17 – Dents : Méd/ B. . . . . . 1 – 2 – 3.

18 – Angle lob. term. . . . . . 1 – 2 – 3.

19 – Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 – 2 – 3.

20 – Nombre de Dents : S.P. . . . 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9.

21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . 1 – 2 – 3.

22 – Largeur S.P. : . . . . 1 – 2 – 3 – 4 – 5.

23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 – 2 – 3.

Forme : 4 – 5.

Médiane/Base : 6 – 7 – 8.

Rougeny